

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOBILIARIO JUZGADO LABORAL NRO.6 NOMINACIÓN
TRIBUNALES PROVINCIALES DE ROSARIO

REGLÓN UNICO

ITEMS

1. CASILLERO TIPO 1 (CT1) Plano nro. 1

Mobiliario abierto desarrollado con 20 (veinte) casillero, íntegramente realizado en **Melamina del catálogo tipo “Faplac”**. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

Materialidad:

- a) **Tapa superior** en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.
- b) **Divisorios interiores** fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
- c) **Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm)** en Melamina color AZUL ACERO, con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-
- d) **Tapa de base** en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.

Medidas Generales del módulo de 4 columnas:

Largo 128,5 cm / Alto 216 cm / Profundidad 0,425 cm

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Cantidad: 7 u

2. CASILLERO TIPO 2 (CT2) Plano nro. 2

Mobiliario abierto desarrollado con 15 (quince) casilleros, íntegramente desarrollado en Melamina idem al CT1.

Materialidad:

Su construcción será similar a la del casillero tipo 1 (CT1) y la materialidad y colores respetará las mismas pautas.-

Medidas Grales del módulo de 3 columnas:

Largo 97 cm / Alto 216 cm / Profundidad 42.5 m.

3 columnas x 15 hileras

Observaciones: Cada casillero tendrá como mínimo un ancho de 29 cm y una altura de 38 cm. Las medidas definitivas serán determinadas en obra.-

Cantidad: 2 u

3. MODULO BAJO MOSTRADOR (M.B.M) Plano nro. 3

Mobiliario para ser instalados y empotrado en los nichos bajo mostradores de las Mesas de Entradas, compuesto de una tapa superior, dos laterales, fondo y dos estantes regulable en tres posiciones, abierto, íntegramente realizado en melamina. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

a) La **tapa** superior y **estantes** se construirán en Melamina color CENIZA de 25 mm de espesor.-

b) Los **laterales** (25 mm) y **faldón** en Melamina de 18 mm color AZUL ACERO.

Medidas Grales: Largo 100 cm / Alto 95 m / Profundidad 0,35 m (Ajustar en Obra)

Cantidad: 3 u

4. MODULO PROTOCOLOS (MP) Plano nro. 4

Mobiliario abierto para almacenar biblioratos, compuesto de una tapa superior, dos laterales, fondo, zócalos y cuatro estantes fijos, íntegramente realizado en Melamina. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

a) **Tapa** superior , estantes y base sobre zócalo se construirá en Melamina color CENIZA de 25 mm de espesor.-

b) **Laterales** (25 mm), **fondo y zócalo** (18 mm) en Melamina color AZUL ACERO (Catálogo Faplac).

c) **Hojas** de puerta en Melamina 18 mm color Ceniza.00

d) **Herrajes** tiradores en tipo “manija barral” color Cromo brillante de 120/128 mm. Ver otros del Tribunal en Secretaría de la Corte.-

e) **Cerradura** de embutir tipo Merle bonce platil, primera calidad, pasadores interiores metálicos del mismo color.

Medidas Generales: Ancho 90 cm / Alto 226 cm / Profundidad 40 cm.

Cantidad: 1 u

5. CAJONERO MÓVIL (CM) Plano nro. 5

Mobiliario rodante, de tres (3) cajones. Tapa superior en Melamina de 25 mm color CENIZA, con cantoneros de 2mm de espesor al tono. La estructura será en Melamina color AZUL ACERO, de 18 mm de espesor, el fondo -de 18 mm- y el frente de los cajones en color CENIZA. Cierre centralizado, correderas metálicas reforzadas y manijas tipo “barral”, color Cromo brillante, de 120/128 mm (presentar muestra). Los cajones se harán con laterales y fondo en perfiles laminados industrializados,

revestidos con plástico termo-contráctil, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.-

Medidas generales: 0,45 x 0,50 x 0,60 m (largo x ancho x alto)

Cantidad :2 u

6. ARMARIO TIPO 1 (AT1) Plano nro. 6

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

a) **Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo**, en placa del tipo Melamina CENIZA del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.

c) **Puertas** de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color.

d) **Laterales** (25mm), **fondo y zócalos** (18mm) en placas Melamina, color AZUL ACERO del Catálogo Faplac.

Medidas Grales: Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

Cantidad: 1 u

7. MESA – ESCRITORIO (ME) Plano nro.7

Mesa de apoyo y portateclado, compuesta de un tablero superior en forma rectangular apoyada sobre una estructura metálica de caño estructural.

Materialidad:

a) **Tablero** en placa, color y textura CENIZA del catálogo Faplac, espesor de 25 mm. con un regreso perimetral de 12 mm. Bordes con cantoneros en ABS al tono, de 3 mm de espesor. Se fijará a las patas con escuadrías en ángulos y laterales.

Portateclado con guías metálicas, de 70 cm de largo x 38 cm de ancho, en Melamina de 18 mm color CENIZA. Cantoneros de 3 mm.

b) **Base** asentada sobre caños estructurales, cuyas patas serán de sección cuadrada de 60 mm x 60 mm x 2,2 mm, soldadas con costura continua y amoladas sin dejar rebabas u hoquedades. Se pintarán con acabado Epoxi color aluminio.-

Largueros de cierre y central en tubo estructural 70 mm x 70 mm x 2,2 mm.

c) **Patines** regulables roscados a una planchuela transversal, soldadas a cada pata.

d) **Orificio** pasa-cables con arandela PVC en tablero.

Medidas Grales: largo 120 cm x ancho 100 cm

Cantidad: 1 u

8. MODULO CON ALZADA (MAIz) Plano nro. 8

Mueble de arrimar y fijar a pared para guardado de biblioratos y carpetas varias (tamaño oficio), con tablero corrido, cajonero incorporado de 4 cajones, estantes fijos y bandejas para portateclados. Puertas de abrir (5) con bisagras tipo italianas, cerraduras de seguridad tipo Merle, y tiradores manijas tipo "barral", color Cromo brillante, de 120/128 mm (presentar muestra) símil otros. Agujeros pasacables y arandelas de plástico según se determine.

Materialidad: laterales (25 mm), fondo, zócalo, laterales de cajonero (18 mm) en Melamina color AZUL ACERO del catálogo Faplac. El resto en CENIZA.-

Todas las medidas se respetarán fielmente a las exigidas en planos.

Medidas generales: 240 cm largo x 192,5 cm alto x 70 cm (base) x 40 cm (alzada) de profundidad.

Cantidad: 2 u

9. SILLAS (St1)

Silla ergonómica con asiento giratorio, base nylon reforzada de cinco (5) rayos con ruedas de primera calidad, respaldo mediano de contacto permanente, altura regulable con ajuste neumático. Asiento acolchado en goma-espuma de alta densidad y tapizado en eco-cuero color negro.

Cantidad: 5 u

10 . Cestos papeleros (CP)

Metálicos, de chapa Nro. 20, de formato cilíndrico, con virola plástica en boca y base, pintados a horno color negro de primera calidad. Con nervios plegados en la parte superior.-

Cantidad: 5 u

NOTAS:

La propuesta deberá contener, de manera obligatoria y sin excepción, toda la folletería clara y legible y/o muestras necesarias en las cuales se especifiquen la denominación comercial, tipología, cualidades técnicas, materialidad, detalles constructivos, etc., de los sistemas, artículos o materiales propuestos para la ejecución de cada rubro o ítem, salvo en los casos puntuales donde se hace referencia a marcas específicas (donde dice: del tipo...) en los cuales el oferente cotizará lo requerido en el presente pliego.-

La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes y necesarias afines con el presente pliego.-

La circulación por los pasillos del Palacio será mediante carretas provistas por la Contratista.-

*Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

Por consultas técnicas, dirigirse a "Oficina Técnica de Arquitectura" de la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3º Piso del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesionales: Ingenieros Emilio Barros y Jorge Suárez Mónaco, Arq. Mario Martina.-

Teléfonos: (0341) 472-1670/1 – Int. 4668.-

Jorge Suárez Mónaco
Ing. Civil

Mario Oscar Martina
Arquitecto

Emilio César Barros
Ing. Constructor

Corte Suprema de Justicia
Tribunales Provinciales de Rosario